

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

Azonosító: TNY-079/2016

SAKRET-Hungária Bt.
SAKRET Trockenbaustoffe
Europa tagja
Tel.: +36-96-565-191
Fax.: +36-96-225-263
e-mail: sakret@sakret.hu
web: www.sakret.hu

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

SSB 8P Szilika löttbeton MSZ EN 1504-3 R3
SSB 8PF Szilika löttbeton szálerősített MSZ EN 1504-3 R3
SSB 8P-HS Szilika löttbeton szulfátálló MSZ EN 1504-3 R3
SSB 8PS-HS Szilika löttbeton szulfátálló gyorskötésű MSZ EN 1504-3 R3

2. Azonosító száma:

A gyártás időpontja: **a termék csomagolásán feltüntetve /év; hónap; nap; óra; perc/**

3. Felhasználási terület:

Cementbázisú vízzáró löttbeton 0-8mm szemmagysággal C35/45 szilárdsági osztályban betonjavítási és megerősítési szerkezeti és nem szerkezeti munkálatokhoz. Kiegészítés: **F**-szálerősített; **HS**-szulfátálló; **S**-gyorskötésű tulajdonság

I. Gyár
9241 Jánossomorja,
Új ipartelep
Tel.: **+36-96-565-191**

II. Gyár
2377 Örkény,
Bem J. u. 15.
Tel.: **+36-29-510-150**

4. A gyártó:

SAKRET Hungária Bt.
9241 Jánossomorja, Új ipartelep
E-mail: sakret@sakret.hu
Honlap: www.sakret.hu

5. Meghatalmazott:

Nem értelmezhető

6. Az teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

7. Harmonizált szabványok által kiadta:

TLI Zrt. Tanúsítási Iroda H-1112 Budapest Repülőtéri út 2.
(Notified body number: 2095)
2095-CPD-077-4

8. Európai műszaki értékelés kiadta:

Nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság	>35,0N/mm ²	EN 12190
Kloridion-tartalom	<0,05%	EN 1015-17
Tapadóképeség	>1,5N/mm ²	EN 1542
Korlátozott zsugorodás/tágulás	>1,5N/mm ²	EN 12617
Karbonátosodási ellenállás	NPD	EN 13295
Rugalmassági modulus	NPD	EN 13412

Hőmérsékleti összeférhetőség	>1,5N/mm ²	EN 13687-1
Csúszásellenállás	NPD	EN 13584
Szulfátállóság /-HS jelölésű termék esetében/	<0,4mm/m	MSZ 4737-1
Gyorskötésű /-S jelölésű termék esetében/	J1	EN 14487-1

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Jánossomorja, 2016.03.01.

Vöcsei László
laborvezető

Különleges használati feltételek/utasítások:

- A termék lényeges jellemzőit a termékre vonatkozó CE-megjelölés és címkézés tartalmazza!
- Veszélyességgel kapcsolatos előírások a termék csomagolásán feltüntetve
- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél, a nyilatkozat, CE-megjelölés és címkézés alapján – *a termék azonosíthatósága mellett* – érvényesíthető!

Kiegészítő információ:

- Típusvizsgálati Bizonyítvány TVB azonosító száma: ... **092100; 141170; 151211; 141249;**
A nyilatkozat – az EN 1504-3 szabvány szerinti adatokkal, és a hivatkozott számú tanúsítvány másolatával együtt (ld. termékcsomagoláson) – a termékkel kerül átadásra (*A nyilatkozat elérhető a gyártó honlapján!*)
(A nyilatkozatot és a hozzátartozó megfelelés igazolásokat a gyártó – a kiállítását követően – 10 évig őrzi.)
- CE-megjelölés és címkézés – *a műszaki specifikáció előírása szerinti adatokkal* – a termék csomagolásán elhelyezve



CE

15

SAKRET Hungária Bt.

9241 Jánossomorja

Új Ipartelep

2095-CPD-077-4

SSM 8PF

TNY-079/2016

Osztályba sorolás	R3
Felhasználási terület	Betonjavítás
Tűzvesélyesség	E
Nyomószilárdság	>35MPa
Tapadókéesség	>1,5MPa
Hőmérsékleti összeférhetőség	>1,5MPa
MSZ EN 1504-3 Szerkezeti és nem szerkezeti betonjavítás	